CATAS
centro ricerche-sviluppo
laboratorio prove settore

CATAS S.p.A.
C.F. – P.IVA:
IT 01818850305
Reg. Impr. Ud 20663
R.E.A. Ud 198012
Cap.Soc.: € 842.850 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
I – 33048 S. Giovanni al Natisone
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
Http://www.catas.com
e-mail: lab@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I – 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: lissone@newtech.it

EURIFI
European Association of Research Institutes of Furniture

Attestazione di Conformità al Decreto Legislativo n° 626 del 19-09-1994 e successive integrazioni ed aggiornamenti

Attestazione n° 146/ 2006

Valutati i risultati ottenuti nelle prove secondo le norme:

UNI EN 1335-1 protocollo n°74009-1/2006
UNI EN 1335-2 protocollo n°74009-2/2006
UNI EN 1335-2 protocollo n°74009-3/2006
UNI EN 1335-3 protocollo n°74009-4/2006
UNI EN 1335-3 protocollo n°74009-5/2006
UNI EN 1335-3 protocollo n°74009-6/2006
UNI EN 1335-3 protocollo n°74009-7/2006
UNI EN 1335-3 protocollo n°74009-8/2006
UNI EN 1335-3 protocollo n°74009-9/2006

Constatato che il campione esaminato é dotato di sedile regolabile in altezza, di schienale regolabile in altezza ed inclinazione e risponde alla tipologia B, con supporto lombare regolabile, della EN 1335-1,

attestiamo che la

Sedia operativa 984 con contatto permanente
della ditta
DIWAR S.P.A. - PIAZZA MERCATO 42 - 35010 VILLANOVA DI C.S.P. (PD)

rispetta i requisiti dell'allegato VII del D.Lgs. n° 626 del 19-09-1994

Il Responsabile di Reparto
Dott. Andrea Gravon

CENTRO RICERCA-SVILUPPO LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO
CATAS S.p.A.
S.GIOVANNI AL NATISONE (UD)

Il Direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

Giovedì, 30 Novembre 2006

La denominazione del campione é quella dichiarata dalla ditta richiedente. Questa attestazione di conformità riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero
iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: € 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com
Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Ricevimento campione: 03-10-06

Emissione rapporto: 30-11-06

Relazione composta da n° 9 allegati.

Spett. DIWAR S.P.A.
PIAZZA MERCATO 42
35010 VILLANOVA DI C.S.P. (PD)
ITALY

Denominaz.campione: Sedia operativa 984 con contatto permanente

RAPPORTO DI PROVA N° 74009

Elenco prove eseguite

1. Dimensioni EN 1335-1/00
2. Requisiti generali di sicurezza EN 1335-2/00, par. 4.1
3. Istruzioni per l'uso EN 1335-2/00, par. 5
4. Resistenza a fatica sedile-schienale EN 1335-3/00, par. 7
5. Resistenza a fatica dei braccioli EN 1335-3/00, par. 9.1
6. Carico statico braccioli EN 1335-3/00, par. 9.2
7. Stabilità EN 1335-3/00, par. 5
8. Prova di fatica delle ruote EN 1335-3/00, par. 6.2
9. Resistenza al rotolamento EN 1335-3/00, par. 6.1

Il responsabile di reparto

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO RICERCA-SVILUPPO

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

SINAL n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

74009 / 1

Ricevimento campione: 03-10-06
Esecuzione prova: 23-10-06
Emissione rapporto: 30-11-06

Spett. DIWAR S.P.A.
PIAZZA MERCATO 42
35010 VILLANOVA DI C.S.P. (PD)
ITALY

Denominaz.campione: Sedia operativa 984 con contatto permanente

Dimensioni EN 1335-1/00

1. Caratteristiche generali

1.1 Sedile

profondità:
- \- regolabile con movimento orizzontale
- X regolabile con inclinazione schienale
- \- fissa

inclinazione:
- X fissa
- \- regolabile

1.2 Schienale

altezza:
- \- fissa
- X regolabile
- \- supporto lombare regolabile

inclinazione:
- \- fissa
- X regolabile

1.3 Sincronizzazione sedile/schienale

No

X Il responsabile di reparto

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO RICERCA-SVILUPPO

Il direttore
X Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero
iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: € 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com
Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

RAPPORTO DI PROVA **74009 / 1**
Emissione rapporto: 30-11-06
Denominaz.campione: Sedia operativa 984 con contatto permanente

Rilievi e misure

Tutte le misure lineari sono espresse in mm

Tipologia: B

simbolo	denominazione	valori limite	valori rilevati	conformità
	SEDILE			
a	altezza del sedile	da 420 a 510	da 391 a 516	si
	campo di regolazione	100 min	125	si
b	profondità utile sedile non regolabile	380 ÷ 440	440	si
	profondità utile sedile regolabile	da 400 a 420	//	//
	campo di regolazione	50 min	79	si
c	profondità sedile	380 min	478	si
d	larghezza sedile	400 min	460	si
e	inclinazione del sedile non regolabile	-2° ÷ - 7°	-7°	si
	inclinazione del sedile regolabile	da -2° a - 7°	//	//
	SCHIENALE			
f	altezza punto di sostegno schienale non regolabile	170 ÷ 220	//	//
	altezza punto di sostegno schienale regolabile	da 170 a 220	da 163 a 222	si
	campo di regolazione	50 min	59	si
g	altezza dello schienale regolabile in altezza	220 min	501	si
	altezza dello schienale non regolabile in altezza	260 min	//	//
h	altezza del bordo sup. dello schienale sopra il sedile	360 min	539	si
i	larghezza schienale	360 min	446	si
k	raggio di concavità orizzontale dello schienale	400 min	> 400	si
l	inclinazione dello schienale (intervallo)	15° min	18°	si
	BRACCIOLO			
n	lunghezza bracciolo	200 min	277	si
o	larghezza bracciolo	40 min	67	si
p	altezza del bracciolo regolabile	da 200 a 250	//	//
	altezza del bracciolo non regolabile	200 ÷ 250	235	si
q	arretramento dei braccioli	100 min	141	si
r	distanza interna braccioli	460 ÷ 510	481	si
	BASAMENTO			
s	sporgenza del basamento	415 max	380	si
t	misura della stabilità	195 min	242	si

× Il responsabile di reparto

CENTRO RICERCA-SVILUPPO LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO
CATAS S.p.A.
S.GIOVANNI AL NATISONE (UD)

Il direttore
× Dott. Ing. Angelo Speranza

CATAS ®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero
iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

SINAL n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

74009 / 2

Ricevimento campione: 03-10-06
Esecuzione prova: 23-10-06
Emissione rapporto: 30-11-06

Spett. DIWAR S.P.A.
PIAZZA MERCATO 42
35010 VILLANOVA DI C.S.P. (PD)
ITALY

Denominaz.campione: Sedia operativa 984 con contatto permanente

Requisiti generali di sicurezza EN 1335-2/00, par. 4.1

Requisito	Osservazioni
a) Parti a contatto con l'utilizzatore: Le distanze fra le parti accessibili in movimento devono essere ≤8 mm e ≥25 mm	Si
b) Angoli e bordi a contatto con l'utente: Estremità arrotondate e spigoli: ≥ 2 mm	Si
c) Bordi delle leve di regolazione : Estremità arrotondate e spigoli: ≥ 2 mm	Si
d) Altri bordi accessibili all'utente: Assenza di bordi o spigoli taglienti	Si
e) Aperture esternamente accessibili: Fori e tubi coperti	Si
f) Meccanismi di regolazione della sedia: Devono essere accessibili dalla posizione da seduto	Si
g) Collegamenti tra parti della struttura: Parti strutturali non devono allentarsi involontariamente	Si
h) Parti lubrificate: Tutte le parti lubrificate devono essere protette.	Si

Il responsabile di reparto

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO RICERCA-SVILUPPO

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero
iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

sinal n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

74009 / 3

Ricevimento campione: 03-10-06
Esecuzione prova: 29-11-06
Emissione rapporto: 30-11-06

Spett. DIWAR S.P.A.
PIAZZA MERCATO 42
35010 VILLANOVA DI C.S.P. (PD)
ITALY

Denominaz.campione: Sedia operativa 984 con contatto permanente

Istruzioni per l'uso EN 1335-2/00, par. 5

Verifiche	Osservazioni
Devono essere fornite nella lingua ufficiale del Paese in cui viene venduta la sedia.	Istruzioni in italiano
Informazioni sull'uso previsto.	Presente
Informazioni sulle regolazioni e sul tipo di sedia .	Presente
Istruzioni operative sui meccanismi di regolazione.	Presente
Istruzioni sulla manutenzione della sedia.	Presente
Informazioni riguardanti la regolazione del sedile e dello schienale.	Presente
Nota che informi che solo personale addestrato può sostituire o riparare colonne a gas.	Presente
Informazioni sulla scelta delle ruote in relazione alla superficie del pavimento.	Presente

Il responsabile di reparto

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) CENTRO RICERCA-SVILUPPO LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero
iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

SINAL n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

74009 / 4

Ricevimento campione: 03-10-06
Esecuzione prova: 23-10-06
Emissione rapporto: 30-11-06

Spett. DIWAR S.P.A.
PIAZZA MERCATO 42
35010 VILLANOVA DI C.S.P. (PD)
ITALY

Denominaz.campione: Sedia operativa 984 con contatto permanente

Resistenza a fatica sedile-schienale EN 1335-3/00, par. 7

Regolazione altezza sedile: posizione più alta
Inclinazione sedile: orizzontale
Regolazione altezza schienale: posizione più alta
Regolazione profondità schienale: la maggiore
Posizione rotelle (punti A; D - G): perpendicolari alle razze
Posizione rotelle (punti C-B;J-E;F-H): riferimento par. 4.1 - fig. 5
Tensione molla meccanismo: minima



Risultati della prova:

Numero di cicli	Punti di applicazione della forza	Forza applicata N	Meccanismo inclinazione schienale	Osservazioni
120.000	A	1.500	Libero	Nessun difetto
80.000	C B	1200 320	Libero	Nessun difetto
20.000	J E	1200 320	Libero	Nessun difetto
20.000	F H	1200 320	Libero	Nessun difetto
20.000	D G	1100 1100	Libero	Nessun difetto

Il responsabile di reparto

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO RICERCA-SVILUPPO

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero
iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

SINAL n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

74009 / 6

Ricevimento campione: 03-10-06
Esecuzione prova: 24-11-06
Emissione rapporto: 30-11-06

Spett. DIWAR S.P.A.
PIAZZA MERCATO 42
35010 VILLANOVA DI C.S.P. (PD)
ITALY

Denominaz.campione: Sedia operativa 984 con contatto permanente

Carico statico braccioli EN 1335-3/00, par. 9.2

Regolazione altezza sedile: posizione più bassa

Risultati della prova:

Carico per bracciolo N	Numero cicli	Osservazioni
750	5	Vedi note
900	5	Nessun difetto

Note: dopo il carico funzionale di 750 N la sedia non si sbilancia

× Il responsabile di reparto

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO RICERCA-SVILUPPO

× Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero
iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

SINAL n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

74009 / 5

Ricevimento campione: 03-10-06
Esecuzione prova: 20-11-06
Emissione rapporto: 30-11-06

Spett. DIWAR S.P.A.
PIAZZA MERCATO 42
35010 VILLANOVA DI C.S.P. (PD)
ITALY

Denominaz.campione: Sedia operativa 984 con contatto permanente

Resistenza a fatica dei braccioli EN 1335-3/00, par. 9.1

Regolazione altezza sedile: posizione più bassa

Risultati della prova:

Carico per bracciolo N	Numero cicli	Osservazioni
400	60.000	Nessun difetto

Il responsabile di reparto

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-MOBILI RICERCA-SVILUPPO

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

SINAL n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

74009 / 7

Ricevimento campione: 03-10-06
Esecuzione prova: 24-11-06
Emissione rapporto: 30-11-06

Spett. DIWAR S.P.A.
PIAZZA MERCATO 42
35010 VILLANOVA DI C.S.P. (PD)
ITALY

Denominaz.campione: Sedia operativa 984 con contatto permanente

Stabilità EN 1335-3/00, par. 5

Valore minimo di forza per la stabilità all'indietro di sedute con schienale fisso: 192 N
Stabilità all'indietro delle sedie con schienale inclinabile: 13 dischi da 10 Kg ognuno.
Posizionamento componenti sedia: come da prospetto 2 della EN 1335-3

Sbilanciamento in avanti			
Forza orizzontale	:	20 N	non si sbilancia
Sbilanciamento del fronte anteriore del sedile			
Forza verticale	:	27 kg	non si sbilancia
Sbilanciamento all'indietro			
Schienale fisso			
Forza orizzontale	:	//	
Schienale reclinabile nella posizione più arretrata			
Dischi di carico applicati sulla sedia	:	13	non si sbilancia
Sbilanciamento laterale			
Forza orizzontale	:	//	
Sbilanciamento laterale di sedute con braccioli			
Forza orizzontale	:	20 N	non si sbilancia

Annotazioni : Prova eseguita dopo il carico statico funzionale sui braccioli.

Il responsabile di reparto

LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO RICERCA-SVILUPPO CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD)

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero
iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

SINAL n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

74009 / 8

Ricevimento campione: 03-10-06
Esecuzione prova: 24-11-06
Emissione rapporto: 30-11-06

Spett. DIWAR S.P.A.
PIAZZA MERCATO 42
35010 VILLANOVA DI C.S.P. (PD)
ITALY

Denominaz.campione: Sedia operativa 984 con contatto permanente

Prova di fatica delle ruote EN 1335-3/00, par. 6.2

Tipo di ruote: H

Movimento del tavolo di prova: 180 ° in un senso e 180° nel senso opposto
Velocità di rotazione: 6 giri/min
Tempo di pausa: 2 s ad ogni inversione del senso di rotazione
Carico sul sedile: 60 s applicato e 30 s scarico
Regolazione altezza del sedile: posizione più bassa

Risultati della prova:

Carico sul sedile kg	Tempo di prova h	Osservazioni
75	100	Nessun difetto

×Il responsabile di reparto

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO RICERCA-SVILUPPO

Il direttore
×Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

CATAS®
centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero iscr. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

SINAL n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

74009 / 9

Ricevimento campione: 03-10-06
Esecuzione prova: 29-11-06
Emissione rapporto: 30-11-06

Spett. DIWAR S.P.A.
PIAZZA MERCATO 42
35010 VILLANOVA DI C.S.P. (PD)
ITALY

Denominaz.campione: Sedia operativa 984 con contatto permanente

Resistenza al rotolamento EN 1335-3/00, par. 6.1

Tipo di ruota: H
Pavimento di prova: moquette
Velocità di prova: 50 mm/s
Regolazione altezza del sedile: posizione più bassa

Risultati della prova:

Forza rilevata prima della prova di fatica ruote N	Forza rilevata dopo la prova di fatica ruote N	Forza minima ammessa N
36	35,2	15

Il responsabile di reparto

CATAS S.p.A. S.GIOVANNI AL NATISONE (UD) LABORATORIO PROVE SETTORE LEGNO-ARREDO RICERCA-SVILUPPO

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.